

# 野菜生育情報(11月10日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下 ( )	5/中 ( )	6/中 ( )	6/下 ( )	早	並		生育順調
		氷見市		100	吉晴	100	4/下 ( )	5/下 ( )	6/上 ( )	7/中 ( )	並	並		生育順調
	坊主不知	氷見市		100	清心	100	5月仮植		9/上 ( )	9/中 ( )	並	並		生育順調
	秋まき 初夏どり	氷見市		100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/14 ( )	( )	10/20 ( )	11/4 ( )	並	並		生育順調
	秋冬	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/8	並	並		収穫遅れによる株の衰弱が見られる
	夏秋、秋冬	富山市 (ハケ山)	3	91	夏扇4号 ホワイトスター	60 20	1/下	4/上	4/20		並み	並み		概ね順調に生育。 収穫作業が進み、収穫終期
		富山市 (中央)	6.2	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/24	4/16	3/27	5月下旬	並み	やや不良	萎凋病の多発	大規模生産者のほ場で、萎凋病が多発。 その他生産者では、根腐み等、活力低下で、肥大抑制
		富山市 (大沢野)	3.6	88	夏扇4号 長宝	60 30	2/上	4/上	4/15	5/中	並	並		収穫後半。
		富山市 (大山)	2.5	80	長宝 夏扇4号	50 50	1/下	4/上	3/28	5/中	並	並		収穫終期、概ね順調
		立山町	12.0	92	夏扇パワー 夏扇4号	25 70	1/6	4/下	3/23	6/上	並み	並み		収穫後半で、生育は概ね順調
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上 ( )	3/下 ( )	3/27 ( )	4/上 ( )	並	並		終了
		氷見市		100	夏扇パワー 源翠	50 30	2/上 ( )	3/中 ( )	3/下 ( )	4/中 ( )	並	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	4/上 ( )	( )	4/1 ( )	6/上 ( )	並	並		生育順調
		氷見市		100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下 ( )	4/中 ( )	( )	( )	並	並	日照不足 台風による強風	細めの生育となっている。 一部、葉に傷がみられる
	夏秋 秋冬	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7 ( )	( )	3/30 ( )	( )	平年並み	並	寡日照	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。
南砺市 (城端)		1.1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上 ( )	3/中 ( )	3/31 ( )	( )	平年並み	並	寡日照	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。	
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ハンター スーパーヴィジョン	50					並	並		概ね順調
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100	ミラージュ トラッド7	30 30	8下		-	-	晩	不良	9月の長雨 10月下旬以降の低温	9月の長雨により、露地は発芽不良、立枯れ多発。ハウ
		高岡市	8.0	100	スパイダー	80	-	-	-	-	並	並		秋まき収穫中、生育順調。 晩秋まきの播種終了、発芽
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	浜ちやん CM-8	40	周年				並	並		概ね順調
		富山市 (JAなのほな)	5	100	春の選抜、なつき、	70、20	周年				並	並		10月下旬の低温の影響により、生育は遅れているもの
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なかまち	60	周年				並	並		生育は概ね良好
		射水市	のべ 11.0ha	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
きゅうり	抑制	富山市 (ハケ山)	0.8 (見込み)		T-178 兼備	60 40	( )	( )	8/5 ( )	8/中 ( )	晩	やや不良	曇天、寡日照(9/中~10/上) 低温(10/下~)	側枝収穫、収穫終期
		富山市 (南部施設)	0.3 (見込み)		兼備2号 (埼玉原種)	80			8/中	8/下	並	並		収穫ほぼ終了。 近日中に片付け予定。
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.1	100	新藍	100	7/10		8/10		並	並		生育良好
		高岡	3.8	200	おきな 初美	50 20	7/上	8/中	7/下	9/上	やや遅い	並	9月の長雨と寡日照	生育順調だが、一部肥大不良の圃場が目立つ
		小矢部 (福岡含)	9.6	185	おきな 初恋	54 24	7/13	8/2	8/7	8/28	並	並		生育概ね順調。一部で肥切れが見られる。10/24から収穫開始
		南砺市 (福光) (福野)	0.6 7	75 140	秋徳SP 湖月 おきな 青龍345	60 40 25 20	6/20	7/20	7/25	8/18	平年並み	並	多雨日照不足	ず、現在出荷中の湖月は平年並みに出荷
	秋まき 初夏どり	射水市	7	100	極早生732 中早生2号	50 30	9/下		10/下		並	並		生育順調
	はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	8/1		8/25		やや遅い	並	長雨、日照不足
高岡市			4.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上	8/下	8/下	9/上	1~2週間程度遅い	並	9月の長雨と寡日照	しまりが不十分で、11月20日頃からは出荷する予定
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう ハートランド	50 30	7/上 ( )	7/中 ( )	8/上 ( )	( )	並	並		終了
		南砺市 (福光)	4	100	おはよう	100	6/13	7/27	7/16	8/下		やや不良	9月上旬の高温、多雨 11月中旬の低温	生育は緩慢で、日によって出荷量が増減している
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	137	グリーンタワー アクセル	60 30	( )	( )	( )	( )	量3.4t(前年比9)	やや不良	9月の多雨	斑点病で茎葉が枯れている圃場が多い
だいこん	夏まき	魚津市	15.4	110	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	10/2	-	-	やや遅い	並	長雨、日照不足	9月末以降の播種のものが生育遅れ
中小かぶ		富山市 (旧市)	4 (見込み)	100	CR鷹丸 CRもちばな	80 10	8/下	10/上			晩	不良	白斑病等の多発 9月の長雨による播種面積減	病害の発生は減少傾向にあるものの、低温の影響により、肥大が抑制
大かぶ	秋まき	富山市 (婦中)	9	100	CR京千舞	100	8/17	9/中	-	-	並	不良	9月下旬の長雨	9月播種の収穫開始
		高岡市	5.0	100	早生大蕪 京千舞	20 80	8/8 ( )	( )	-	-	並	並		出荷中、生育順調
		南砺市 (福光)	3.0	100	早生大かぶ	100	8/30	9/中	-	-	カブの肥大が遅い		11月中旬の低温傾向	生育はやや遅れている。カブの肥大が悪い

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
にんじん	夏まき	黒部市	1.6	160	愛紅	100	7/28	9/3			やや遅い	並	長雨、日照不足	低い畦は根長短い
		富山市 (あおば全域)	7.2	121	彩誉 愛紅	50 30	7/22	8/下			並	やや不良	9月下旬の長雨 10月の寡日照	播種時期(7月下旬~末)の収穫終了、播種時期(8月上旬)の生育調子が遅れている
		高岡市	7.2	80	愛紅 アロマレット	30 30	7/21 ( )	8/29 ( )	— ( )	— ( )	並	並		全体の2割程度収穫済み。生育順調、一部圃場で短根
		砺波市 南砺市	9	110	愛紅	95	7/16 ( )	( )	( )	( )			日照不足	10/中~収穫開始。 順次収穫中。
さといも	普通	入善・朝日	5.0	111	大和	100			4/上		並	並		生育良好
		上市町	12	100	石川早生 大和	10 90			4/5 4/中	4/下 6/7	並み	並み		大和 収穫後期。
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/19)	6/9 (5/下)	並	並		掘り取りほぼ終了、貯蔵中。
		小矢部 (福岡含む)	4.8	97	大和	100			4/24 (4/19)	5/18 (5/10)	並	並		掘り取り過半終了、貯蔵中。
		砺波市	2.5	83	大和	95			4/下	5/下	収穫中	並		10/5より共選開始
		南砺市 (福野)	7.3	122	石川早生 大和	30 60			4/25 5/2	6/上	収穫中	並		女早生が10/2より共選開始。 大和は10/10より共選開始予定
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			5/2	5/下	収穫中			10/25より共選開始
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	115 (見込み)	115	ターザン もみじ3号	95 5	8/23	9/2	10中	11上		並		一部で雑草発生 ほぼ定植終了(11/10現在残り40a)
にんにく	普通	入善・朝日	0.60 (見込み)	100	ホワイト六片 上海早生	70 30			10/下		並	並		一部で定植遅れ
		立山町 南砺市	0.15(見込み)	100	ホワイト6片	100			11月中 旬					種球の選別、消毒
		南砺市 (城端)	2	111	上海早生 嘉定	75 25			10/8 10月上	10/18 10/20	植付が平年より 1週間程遅れたため、 生育が遅れている		10月上旬の多雨、 10月からの寡日照	上海:草丈24cm、生葉 数4枚 嘉定:草丈13cm、生葉