

野菜生育情報(7月7日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等を与える要因	生育状況
白ねぎ	秋まき初夏どり	氷見市	4.3	100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/上	9/下	10/中	11/上	並	並	12月と2月の高温	羽根緑の一部で抽台が見られる。
	秋冬	黒部市	7.5	109	夏扇4号 夏山一本太	70 20	1/15	4/5	3/27	6/8	並	並		「夏山一本太」の生育早い
	夏秋、秋冬	富山市 八ヶ山 中央	(見込み) 6.2 (見込み)	100	夏扇4号	60	1/下	4/上	4/20		並み	並み		順調に生育している。 4月下旬定植で、草丈60~70cm
					ホワイトスター 夏扇4号 夏扇パワー	20 70 20	1/24	4/16	3/27	5月下旬	並み	並み		順調に生育している。 3月下旬定植で、草丈80cm
	夏秋、秋冬	富山市 (大沢野)	3.6	88	夏扇4号 長宝	60 30	2/上	4/上	4/15	5/中	並み	並み		4月末定植:草丈50~60cm、葉鞘径10~12mm
	夏秋	富山市 (大山)	2.5	80	長宝 夏扇4号	50 50	1/下	4/上	3/28	5/中	並み	並み		4月初定植:草丈70~80cm、葉鞘径12~15mm
	夏秋、秋冬	立山町	12.0 (見込み)	92	夏扇パワー 夏扇4号	25 70	1/6	4/下	3/23	6/上	並み	並み		3/30定植苗は95cm、生葉数5枚、19mm程度。一部葉先枯れや生育遅延株が見られる。
	春まき夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	3/27	4/上	並	並		生育順調
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上	3/中	3/下	4/中	並	並		生育順調
	春まき越冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	4/上		4/1	6/上	並	並		生育順調
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下	4/中			並	並		生育順調
	夏秋 秋冬	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7		3/30		平年並み	並	高温少雨傾向	生葉数4枚程度、草丈約60cm。
南砺市 (城端)		1.1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上	3月中	3/31		平年並み	並	高温少雨傾向	生葉数4枚程度。最終土寄せが近日中実施される見込み。	
短葉性ねぎ	夏秋	黒部市	1.5	136	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15	3/24	3/29	5/16	並	並		生育肥大良好
		魚津市	0.9	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	15 85	1/9	2/1	3/31	5/14	やや早い	並	定植以降の高温(適温)	葉鞘の伸び・太りともに良好
	春まき夏どり	射水市	0.8		越中ふゆ小町 越中なつ小町	50 50	1/15		3/27		並	並		生育順調
	夏秋	砺波市 南砺市	0.1	18	越中夏小町	100			4/1	4/6	並	並	少雨・乾燥	定植後の乾燥により、やや生育遅れ。
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	サンホープ	70					並	並		順調に生育
		富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年		-	-				高温期の栽培を避け、コマツナや青ねぎ等を作付
	高岡市	8.0	100	晩抽サン ホープ	80					並	並		生育順調	
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	なつき 浜ちゃん	60	周年				並	並		順調に生育
		富山市 (JAなのはな)	5	100	春の選抜、なつき、	70、20	周年				並み	並み		概ね順調に生育している。 一部で、根こぶ病の発生したほ場あり。
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(夏まき)なつき	60	周年				並	並		生育は概ね良好
		射水市	のべ 11.0ha	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ		射水市	17.9 (見込み)	138	たんくろう	100	4/9		-	-	並			生育順調
トマト	半促成	富山市 (富山)	3.0	100	桃太郎75 桃太郎プレミアム	70 20	1/5	1/30	3/18	4/1	早い	並み	気温が平年より高め	5~6段収穫中。 7~8段の肥大良い。
		高岡市	0.2	100	CF桃太郎ファ イト	90 10	1/中	1/下	4/11	4/下	並	並		4段収穫中、生育順調
		南砺市	0.4	108	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	70 30	苗購入		2/18	2/21		並	高温	早い方は7/2で収穫終了。 残りは最終花房収穫中。
きゅうり	半促成	朝日・入善 ・魚津	1.4	90	シルフィーパー 2号 久輝	65 20	1/21		2/23	4/下	早い	やや良		生育良好
なす	露地	上市町	0.3	100	千両2号	100	購入苗		4/25	5/上	並み	並み		病害虫の発生は少なく、ほぼ平年並みに生育している。一部、樹勢の弱い株あり。
		高岡市	2.4	100	千両2号 水なす	70 30			4/下	5/上	並	並		生育順調
すいか	トンネル早熟	入善町	4.10	101	入善ジャンボ	100	4/1	4/5	4/23	5/7	やや早い	やや良	6月の高温	肥大早い、圃場にバラつき 果長40cm、果径28cm
キャベツ	春まき	入善町	0.3	50	YR春空	100	3/20		4/25		並	並		順調に生育
		南砺市 (福光)	0.5	160	SE	100	1/22	2/下	3/8	4/12		並		乾燥が続いたため、灌水むらによ 一部小玉傾向
		(福野)	3.2	100	初恋 おきな	60 40			4上	4下		並		収穫開始
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	137	グリーンタワー アクセル	60 30					出荷量3.4t(前 年比97%)	やや不良	4月17日、5月3日の強風により 傷や曲がりとなり出荷減少	立茎中 露地は6月10日で出荷終了
だいこん	春まき	魚津市	3.0 (見込)	100	春のいぶき 夏つかさ旬	40 40	3/31	5/中	-	-	並	並		生育は順調 根部障害(横シマ症等)少ない
		富山市 (なのはな)	0.3	100	天寶	100	3/25	3/27						出荷終了
	トンネル	氷見市	0.9	100	天寶 藤風	60 20	2/26	3/15			並	並		収穫終了

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
にんじん	春まき	黒部市	0.3	60	向陽2号	100	4/12	4/15			やや遅い	やや不良	播種後のかん水不足 雑草多発	草丈50~60cm、根長17cm 根径38mm、岐根あり	
		富山市 (あおば全域)	0.7	70	愛華 向陽2号	70 30	3/29	4/15	-	-	並	並		本葉8~10葉、 根重80~100g	
		高岡市	1	100	愛華 紅うらら	30 30	4/13	4/20	-	-	並	並		平均根重120~140gで来週から 収穫開始予定	
さといも	普通	入善・朝日	5.0	111	大和	100			4/上		並	並		草丈40~70cm	
		上市町 (見込み)	12	100	石川早生 大和	10 90			4/5	4/下	並み	並み		5月上旬定植圃場で草丈65 cm、生葉数6枚程度	
		高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中	6/9	並	並		草丈50~60cm、生育順調	
		小矢部 (福岡含む)	4.8	97	大和	100			4/24	5/18	並	並	植え付け後の乾燥	葉数3~4枚 若干出芽不揃い	
		砺波市	2.5	83	大和	95			4/下	5/下	平年並み		高温少雨傾向	生葉数5枚程度、葉柄長約50cm。	
		南砺市 (福野)	7.3	122	石川早生 大和	30 60			4/25	6/上	平年並み		高温少雨傾向	生葉数5枚程度、葉柄長約60cm。	
		南砺市 (井波)	16	100	大和	90			5/2	5/下	平年並み		高温少雨傾向	生葉数5枚程度、葉柄長約50cm。	
ばれいしょ	春植え畝どり	魚津市	0.3	60	はるか ニシュタカ	80 20	3/24	4/中			並	並		生育順調	
		富山市 (なのはな、富山)	6.0	108	男爵 ニシュタカ	61 23	-	-	3/23	4/19	早い	並み	気温が平年より高め	収穫中。 肥大よく、L以上率高い。	
		射水市	0.6	40	男爵 とうや				4/6				植え付け終了 5/8培土	収穫中	
スイートコー ン	普通	高岡市	3.5	100	ゴールドラッシュ ピクニックコーン	60 20	4/下	5/中	()	()	()	()	並	並	生育順調
		砺波市	5	100	ゴールドラッシュ86	100	4/中	5/下			平年並み	並	高温少雨傾向	早い株で絹糸黄化。 一部ほ場で発芽不良による欠株 が目立つ。(播種時期の乾燥)	
		南砺市 (福野)	1.3	87	バンダムピーター445	100	5/2	5/20			平年並み	並	高温少雨傾向	早い株で絹糸褐色始まる。遅い 株で雄穂抽出始め。	