

野菜生育情報(11月8日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨 年 比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	9.5	123	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/16	4/5	3/31	6/10	並	並		台風等による株の衰弱
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 ハケ山	2.6 (見込み)	78	夏扇4号 ホワイトスター	60 20	1/27	4/10	4/24	5/30	並	並	台風による倒伏・葉折れ	収穫終期
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/17	4/2	3/31	(5/16)	並	並	台風による倒伏・葉折れ	収穫終期
		富山市 (大沢野)	3.3	80	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/27	4/10	4/20	5/20	並	並		収穫後半
		富山市 (大山)	2.0	80	夏扇4号 長宝	80 20	1/23	4/10	4/1	5/8	並	並		収穫終期、概ね順調
		立山町	13.0 (見込み)	100	夏扇パワー 夏扇4号	20 70	1/6	4/20	3/30	6/10	並	並		収穫後半
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	4/1	4/中	並	並		出荷終了
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上	3/中	3/下	4/中	並	やや不良	7月の豪雨	湿害による生育不良は回復傾向
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下	4/中	4/中	5/上	並	並		生育順調
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/下	3/中	4/中	4/下	並	やや不良	7月の豪雨、10月の台風	湿害による生育不良は回復傾向
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	8	100	関羽 夏扇4号	70 15	1/7		3/30		やや遅い	やや不良	台風21号による強風	収穫中も風害によって出荷遅れ気味。
		南砺市 (城端)	1	91	ホワイトスター 夏扇4号	80 20	2月上	3月中	4/2		やや遅い	やや不良	台風21号による強風	草丈70cm程度、生葉数5枚程度。
ハウス白ねぎ	春まき 冬どり (施設)	入善町・朝日町	1.6	100	ホワイトスター		5/27		6/23		並	並		生育順調
		富山市(婦中他)	0.12		森の奏で		4/下		6/中		並	並		生育順調
		高岡市	0.25		ホワイトスター・龍 ひかり		5/上	5/中	6/中	6/下	並	並		生育順調
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ハンター ヴィジョン	50					並	並		概ね順調
	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100	ミラージュ トラッド7		周年				並	並		生育は概ね順調
	周年	高岡市	11.0	100	ハンター	80	()	()	()	()	並	並		生育順調
こまつな	周年	魚津市	1.5	149	のりちゃん 浜ちゃん	40 40					並	並		生育は順調だが、低温により葉長の伸びが遅くなってきている。
	周年	富山市 (JAなのはな)	5	100	あっちゃん 優翠(収穫中)	90 10	周年				並	並		概ね順調に生育している。
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なかまちなつき	60 30	(周年)				並	並		生育は概ね良好
	周年	射水市	2.0	100	冬里 なかまちなつき	40 40	周年	周年	-	-	並	並		並
きゅうり	抑制	富山市 (ハケ山)	0.8 (見込み)	100	T178 兼備2号	70 30			7/14	8中	並	並	台風によりハウス被覆剥れる	低温による萎れ
	抑制	富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	66	兼備2号	90			8/10	8/20	並	並		11/11で終了予定。曲がり果少ない。
キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.3	100	新藍	100	7/8		8/10		並	並		生育良好
	夏まき 秋冬どり	富山市 (JAなのはな)	3.8	115	輝吉 おきな	20 80	7/10	7/27	8/5	9/2	遅		台風21号による強風	8月上旬定植から随時収穫
	夏まき 秋冬どり	高岡	4.2	110	おきな 初美	50 30	7/5	8/11	8/1	8/30	並	並		生育順調
	夏まき 秋冬どり	小矢部 (福岡含)	15.8	161	おきな 輝吉	61 39	7/7	7/31	7/29	9/1	並	やや良		生育順調、肥大良好、収穫盛期
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	0.8	130	秋徳SP おきな	60 20	6/15	7/20	7/10	8/29	やや遅い	並	10月の多雨	早植えは収穫終了、遅植えは球の肥大が遅れている
	秋まき 春どり	射水市	6	86	おきな 青龍345	25 20	7/上		8/上		並	並	10月の多雨	
カンカン キャベツ	夏まき 冬どり	高岡市	0.8		夢ごろも		8/上		8/下	9/上	並	並		生育順調、結球始期
はくさい	夏まき 秋冬どり	魚津市	1.0	100	黄苑80 黄福65	50 30	7/29	8/下	8/28	9/22	並	並		順調に生育 台風により集荷率の低い圃場もある
	夏まき 秋冬どり	高岡市	1.0	100	黄ごころ65 黄ごころ75	20 60	8/上	8/下	8/下	9/中	並	並		台風で外葉に傷みが見られたが、収穫には影響なし、中旬から出荷予定
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	射水市	2.5	100	おはよう ハートランド	50 30	7/上	7/中	8/上		並	並		生育順調
	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	4	100	おはよう	100	7/2	7/26	8/2	9/5	やや不良	並	10月の多雨 多雨による定植遅れ	生育は緩慢で、日によって出荷量が増減している
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30	()	()	()	()	出荷量3.4t(前年比97%)	やや不良	9月、10月の多雨	ハウス立茎栽培は10月3日まで収穫
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	14.1	92	秋の翼 夏の翼	40 30	8/1	9/27	-	-	並~遅	並	長雨、日照不足	生育は順調だが、圃場によって、生育が遅れている。
中小かぶ	露地	富山市 (神明)	4	100	碧寿 CR鷹丸	90 10	8/21	(8/19)	(10/5)				台風21号による葉折れ、肌ズレ	生育は概ね順調
大かぶ	露地 夏まき	富山市 (婦中)	9 (見込み)	100	CR京千舞	100	8/15	9/10	(8/14)	(9/6)	やや遅い	やや不良	8月の多雨による播種の遅れ 台風21号による葉折れ	8月中旬播種は収穫終了、9月以降播種の収穫開始
	露地 夏まき	高岡市	6.8	100	早生大蕪 京千舞	20 80	8/10	9/25	(8/8)	()	並	並		生育順調
	露地 夏まき	南砺市 (福光)	2.5	83	早生大かぶ	100	8/22	9/中	-	-	カブの肥大が遅い	並	台風21号	9月2日以降の播種の生育はやや遅れている。カブの肥大が悪い

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
にんじん	夏まき	黒部市	1.1	110	愛紅 彩誉	75 25	8/3 9/3	8/10 9/5			やや遅い	並	長雨、日照不足、雑草 播種遅れ	肥大は遅れ気味
	夏まき	富山市 (あおば全域)	8.8	120	彩誉 愛紅	50 40	7/20 (7/22)	8/29 (8/19)			やや遅い	並	8月の多雨による播種の遅れ 10月中下旬の日照不足	播種時期(7月下旬~8月上旬)の収穫中
	夏まき	高岡市	8.3	115	彩誉 愛紅	40 30	7/19 (7/21)	8/28 (8/29)	— ()	— ()	並	やや不良	8月の豪雨	短根、岐根の発生が見られる。
	夏まき	砺波市 南砺市	15	190	愛紅 紅ひなた	85 15	7/16 ()	9/上 ()	()	()	発芽率の悪い ほ場は出荷前倒し		播種後(8月)の多雨・集中 豪雨	10/中~収穫開始。 順次収穫中。
カンカン にんじん	夏まき	高岡市 射水市	0.7		彩誉、愛紅		8/21	9/1			遅	やや不良	8月の多雨、10月の曇天、多 雨	生育が遅れている。
さといも	普通	入善・朝日	4.2	84	大和	100			4/上		並	並		生育良好
	普通	上市町 (見込み)	11.5	96	大和	98			4/3 (4/5)	6/10 (6/7)	並	並		生葉数1~2枚の黄化葉。収穫 後半。
	普通	高岡市 (福岡除く)	8.5	100	大和	100			4/中 (4/中)	5/下 (6/9)	並	並		掘り取り終期
	普通	小矢部 (福岡含む)	4.7	94	大和	100			4/24 (4/24)	5/下 (5/中)	並	並		掘り取り盛期
	普通	砺波市	2.5	100	大和	95			5/4	5/下	収穫中	並		9/27より共選開始
	普通	南砺市 (福野)	7.3	100	石川早生 大和	30 60			4/15 4/下	6/上	収穫中	並		早生:10上に終了 大和:11中に収穫終了予定
	普通	南砺市 (井波)	16	100	大和	90			4/下	5/下	収穫中	並		
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	190 (目標)	161	ターザン もみじ3号	90 10	8/24	9/6	10/11	11中 予定	一部で植え付け精度が悪い	並	10月の多雨	定植終期(11/6現在残り30a)
プチヴェール	冬どり	入善町・朝日町	0.2	100	プチヴェール	100			8/中	9/上	並	並		生育良好、草丈40~60cm
にんにく	露地普通	入善・朝日	1.00 (見込)	100	ホワイト六片	100			9/末					一部で定植遅れ
	露地普通	立山町	0.05	50	ジャンボ	100			10月27日 (11/13)					定植終了
	露地普通	南砺市 (城端)	2.2	100	上海早生 嘉定	85 15			10/8 9/25	11/7 10下	天候不良により、例年より 2~3週間定植終了が遅れた。	やや不良	10月中旬以降の降雨	上海:草丈15cm、生葉数4枚 嘉定:草丈10cm、生葉数3枚 (10/20定植)