

野菜生育情報(4月12日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下 (4/下)	5/中 (5/中)	6/中 (6/中)	6/下 (6/下)	並	並		生育順調
		氷見市	0.4	100	吉晴	100	4/下 (4/下)	5/下 (5/下)	6/上 (6/上)	7/中 (7/中)	並	並		
	坊主不知	氷見市	1.0	100	清心	100	()	()	9/上 (9/上)	9/中 (9/中)	並	並		
	秋まき 初夏どり	氷見市	4.3	100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/上 (9/上)	9/中 (9/中)	10/中 ()	11/上 ()	並	並		生育順調
	春まき 秋冬どり	黒部市	9.5 (見込)	123	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/16		3/31		並	並		定植後の活着は順調
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	3.3 (見込み)	100	夏扇4号	60	1/27	4/10	4/20予定 ()	()	並			苗の生育は概ね順調
		中央	6.2 (見込み)	100	ホワイトスター 夏扇4号 夏扇パワー	20 70 20	()	()	()	()	並			育苗、定植作業はともに順調
		富山市 (大沢野)	4.1 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/27 (2/10)	4/10予定 (4/10)	4/15予定 (4/15)	()	並			苗の生育は概ね良好
	春まき 夏秋どり	富山市 (大山)	2.5 (見込み)	100	夏扇4号 長宝	80 20	1/23 (1/20)	4/10予定 (4/10)	4/1 (3/28)	(5/10)	並			苗の生育は概ね良好
	春まき 夏秋・秋冬どり	立山町	13.0 (見込み)	100	夏扇パワー 夏扇4号	20 70	1/7 (1/6)	(4/25)	3/30 (3/23)	(6/5)	並			苗の生育は平年並みに良好 昨年より5~7日程度太りが悪い
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー 関羽一本太	30 20	2/上	3/下	4/1		並	並		
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上 (2/上)	3/中 (3/中)	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	並	並		定植直後
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0		関羽一本太 源翠	35 15	3/下 ()	()	()	()	並	並		育苗順調
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	3/下 (3/下)	4/中 (4/中)	()	()	並	並		育苗中
	春まき 夏秋・秋冬どり	砺波市	8	100	関羽 森の奏	70 15	1/上 ()	()	3/31 ()	()	並			順次定植作業が実施
南砺市 (城端)		1	91	ホワイトスター 夏扇4号	80 15	2月上 ()	3月中 ()	4/2 ()	()	並	並		育苗は順調	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.5 (見込)	149	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/16		3/26		並	並		定植後の活着は順調
		魚津市	1.1 (見込)	106	越中なつ小町 越中ふゆ小町	30 70	1/9	3/下	3/31		並	並		定植後の活着は順調
春まき 夏どり	射水市	0.8		越中ふゆ小町 越中なつ小町	50 50	1/15 (1/15)	()	3/27 (3/27)	()	並	並		生育順調	
ほうれんそう	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	ハンター	100					並	並		発芽良好
	周年	高岡市	11.0	100	ハンター ジャスティス	40 30	-	-	-	-	やや早い	並	冬期間の気温が高かったため	露地栽培で越冬中の生育が進み、葉の 傷みが見られる。施設栽培は生育順調。
こまつな	周年	魚津市	0.4 (見込)	100	浜ちゃん なつき	50 50	周年				並	並		順調に生育
	周年	富山市 (JAなのはな)	5	100	あっちゃん(収穫中) 春のセンバツ(播種中)	30 30	周年				並	並		概ね順調に生育している。
	周年	富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	(春まき)春のセンバツ (春まき)夏楽天	30 30	(周年)				並	並		生育は概ね良好
	周年	射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ		射水市	24.0	136	たんくろう	100	4/2	()	()	()				予定通り播種作業が始まった。
トマト	半促成	富山市 (富山)	2.3	77	桃太郎75 桃太郎T-93	61 14	(1/5)	(1/30)	3/18 (3/18)	4/12 (4/1)	並	並		3月下旬定植で2段目開花 1段花房ピンポン玉大
		高岡市	0.9	100	CF桃太郎ファイ 桃太郎8	90 10	1/中 (1/中)	1/下 (1/下)	4/10 (4/11)	()	並	並		定植作業中 苗の生育は順調
		南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイ CFハウス桃太郎	60 30	苗購入 ()	()	2/14 ()	3/下 ()		並		5~6段目開花、 3月植えは1段開花
きゅうり	半促成	朝日・入善 ・魚津	0.8	60	シルバーパワー 2号 兼備	70 5	1/下 購入苗一部あり		2/28	4/下	早い	やや良		活着、生育良好
すいか	トンネル早熟	入善町	4.38 (見込み)	108	入善ジャンボ	100	4/1				並	並		子葉展開
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	8.0	100	極早生732号 春ひかり7号	50 50	9/下	10/上	10/下	11/下	並	並		生育順調
	春まき 夏どり	入善町	0.2 (見込み)	70	YR春空	100	3/中				並	並		本葉2~3枚
		南砺市 (福光)	0.4	80	SE	100	1/20	3/下	3/上	()	前年よりも生育遅い	並		葉数4枚 3月植えは前年秋に うね立てした圃場に定植
		(福野)	2	67	おきな 初恋	60 40	()	()	()	()				
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30	()	()	()	()	並	並		露地は、3月下旬より萌芽 ハウスは3/20より収穫、直売で販売
だいこん	トンネル	魚津市	3.0 (見込)	100	春のいぶき 夏つかさ	40 40	4/3		-	-	並	並		晩々G' 播種中 4/3播種で子葉展開期
		富山市 (なのはな)	0.3	100	天宝	100	3/23 (3/25)	3/27 (3/27)	()	()	並	並		概ね生育順調 本葉3枚目展開中
	トンネル マルチ	氷見市	0.9	100	天宝 藤風	60 20	2/下 (2/下)	3/中 (3/中)	()	()	並	並		生育は概ね順調

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要					
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況		
にんじん	春まき	富山市 <small>(あおぼ全域)</small>	0.3 (見込み)	40	向陽2号	70	3/26	()	()	()	()	並	並		発芽始め	
		高岡市	0.5 (見込)	83	紅うらら	30	(3/29)	(4/15)	()	()						14日頃播種予定
		砺波市	0.3		紅うらら	100	未実施 (4/15)	(4/22)	()	()						4上播種予定であったが、天候の都合により播種は4中となる見込み
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	118	115	ターサン	95			10/15	11/12	並	並～良	暖冬傾向		株消失はほとんど見られなし	
にんにく	露地普通	入善・朝日	0.6	100	ホワイ六片	60			10/下		並	並	適期定植		草丈25～30cm	
		立山町	0.1	100	ホワイ六片	80			11/13	()	並	不良	腐敗した種球の除去が不十分であった		ホワイ六片の種球の腐りが多い	
		南砺市 (城端)	2.0	100	上海早生	40			10/8	10/20	並	並			上海、嘉定とも生葉数5枚程度。株の消失は少ない	
ばれいしょ	春植え	魚津市	0.3 (見込)	100	はるか	80	3/下	4/中			並	並			未萌芽	
		富山市 <small>(なのはな、富山)</small>	6.0 (見込み)	100	ニシュタカ	20			3/25	4/16	並	並	碎土率低い圃場あり		概ね計画どおり植付実施	
		射水市	1.4	169%	男爵	61	-	-	3/20	4/中			碎土率低い			