

野菜生育情報(5月9日現在)

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | 播種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | |
|--------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----|---------------------------------|---|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 |
| 白ねぎ | 春まき 春どり | 射水市 | 3.2 | 100 | 吉晴 春川 | 60 40 | 4/下 (4/25) | 5/中 (5/15) | 6/中 (6/15) | 6/下 (6/25) | 並 | 並 | | 抽台がみられるほ場もあり 連休以降に出荷が増加見込み |
| | | 氷見市 | 0.4 | 100 | 吉晴 | 100 | 4/下 (4/25) | 5/下 (5/25) | 6/上 (6/5) | 7/中 (7/15) | 昨年より、10 日ほど遅い | 並 | | 抽台が散見、生育10日ほ ど遅れ |
| | 坊主不知 | 氷見市 | 1.0 | 100 | 清心 | 100 | | | 9/10 (9/5) | 9/15 (9/15) | 昨年より、7日ほ ど遅い見込み | 並 | | 生育10日ほど遅れ |
| | 秋まき 初夏どり | 氷見市 | 4.3 | 100 | 羽根緑一本太 長宝 | 50 50 | 9/10 (9/10) | 9/20 (9/20) | 10/20 (11/10) | 11/10 (11/15) | 並 | 並 | | 欠株が散見されるほ場が ある。 |
| | 春まき 秋冬どり | 黒部市 | 10.4 (見込) | 109 | 夏扇4号 夏山一本太 | 60 30 | 1/15 | | 3/28 | 6/上 | 並 | 並 | | 3月植えの生育良好 約50%定植終了 |
| | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 富山市 八ヶ山 | 1.5 (見込み) | 71 | 夏扇4号 夏山一本 | 55 24 | 2/10 (1/27) | (4/10) | 4/20 (4/24) | (5/30) | 並 | 並 | | 4/20から順次定植進む。 定植後の生育は順調 |
| | | 中央 | 6.2 (見込み) | 100 | 夏扇4号 夏扇パワー | 70 20 | 1/11 (1/17) | 4月中旬 (4/2) | 3/26 (3/31) | (5/16) | 並 | 並 | | 3/26から順次定植進む。 定植後の生育は順調 |
| | | 富山市 (大沢野) | 3.9 (見込み) | 95 | 夏扇4号 夏扇パワー | 60 20 | 1/20 (1/27) | 3/25 (4/10) | 4/4 (4/20) | (5/20) | 並 | | | 定植後の生育は概ね順調 |
| | | 富山市 (大山) | 2.2 (見込み) | 88 | 夏扇4号 長宝 | 80 20 | 1/15 (1/23) | 3/20 (4/10) | 4/4 (4/1) | (5/8) | 並 | | | 定植後の生育は順調 |
| | 春まき 夏秋どり | 立山町 | 11.0 (見込み) | 84.6 | 夏扇パワー 夏扇4号 | 15 70 | 1/7 (1/6) | 4月下旬 (4/20) | 3/28 (3/30) | 6月上旬 (6/10) | 並 | | | 苗の生育は平年並みに良好 定植後の生育は順調 |
| | | 射水市 | 9.0 | 100 | 夏扇パワー ホワイトスター | 30 20 | 1下 (2/5) | 3下 (3/25) | 4上 (3/25) | (4/25) | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | 春まき 秋冬どり | 氷見市 | 6.0 | 100 | 源翠 長宝 | 50 30 | 2/上 (1/5) | 3/中 (2/5) | 3/20 (3/15) | 4/10 (4/5) | 並 | 並 | | 定植後の生育順調 |
| | | 射水市 | 4.0 | 100 | 関羽一本太 源翠 | 35 15 | 3/下 (4/5) | (4/15) | 4/13 (5/1) | (6/1) | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | 春まき 夏秋・ 秋冬どり | 氷見市 | 10.1 | 100 | 関羽一本太 長宝 | 50 30 | 2/20 (2/25) | 3/10 (3/15) | 4/14 (4/14) | (4/25) | 並 | 並 | | 育苗順調、定植後は、高温 による葉先枯れが散見される。 |
| | | 砺波市 | 6 | 80 | 関羽 夏扇パワー | 70 15 | 1/9 () | () | 3/28 () | () | 並 | 並 | | 3/26定植で、草丈20~25cm 程度、生葉数2.5枚。その他は 順次定植作業が実施されてい る。 |
| 短葉性ねぎ | 春まき 夏秋 どり | 南砺市 (城端) | 1 | 100 | ホワイトスター 夏扇パワー | 80 10 | 2/3 () | 3月中 () | 4/13 () | () | 並 | 並 | | 草丈20~25cm程度、生葉 数2枚 順次定植作業が実施され ている。 |
| | | 黒部市 | 1.6 (見込) | 106 | 越中なつ小町 越中ふゆ小町 | 40 60 | 1/15 | | 3/28 | 5/中 | 並 | 並 | | 3月植えの生育良好 約50%定植終了 |
| ほうれんそう | 周年 | 魚津市 | 1.1 | 100 | 越中なつ小町 越中ふゆ小町 | 30 70 | 1/9 | 3/下 | 4/1 | 4/21 | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 射水市 | 0.8 | 100 | 越中なつ小町 越中なつ小町 | 50 50 | 1/15 | | 3/27 | | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 富山市 (富山) | 3 (見込み) | 100 | | | 周年 | | | | | | | 播種は5月中旬以降 |
| こまつな | 周年 | 高岡市 | 11.0 | 100 | 晩抽サンホープ ジャスティス | 40 30 | - | - | - | - | 並 | 並 | | 露地栽培では4日の強風 の影響で葉傷みが見られ る。施設栽培は生育順調、 4月上旬播きを収穫中。 |
| | | 魚津市 | 0.4 (見込) | 100 | 浜ちゃん なつき | 50 50 | 周年 | | - | - | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 富山市 (JAなのはな) | 5.8 | 116 | 春のセンバツ | 100 | 周年 | | | | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 富山市 (八尾・大沢野) | 0.5 | 100 | (春まき)春のセンバツ (春まき)夏楽天 | 60 30 | (周年) | | | | 並 | 並 | | 生育順調 |
| えだまめ | 半促成 | 射水市 | 2.0 | 100 | 冬里 なかまち | 40 40 | 周年 | 周年 | - | - | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 射水市 | 30.6 | 124 | たんくろう | 100 | 3/31 (4/4) | 7下 (7/20) | - | - | | | | 4月上旬まきは本業展開 中。べたがけ被覆により、 発芽揃い良。 |
| トマト | 半促成 | 富山市 (富山) | 1.8 | 83 | 桃太郎75 その他 | 70 30 | 1/7 (1/5) | 1/30 (1/30) | 3/20 (3/18) | 4/上 (4/1) | 早 | 並 | 高温等により、3段 目ガク枯れ、花落ち 見られる。 | 4段目開花揃い、1段目果 径7cm程度に肥大 早い株は5段目開花始期 |
| | | 魚津市 | 0.5 | 100 | アニモTY-12 | 100 | 1/3 | | 3/12 | 3/下 | 並 | 並 | | 生育順調 |
| | | 南砺市 | 0.4 | 100 | CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎 | 60 30 | 苗購入 () | () | 2/14 () | 3/31 () | やや早い | 並 | 高温傾向により、生 育が進む。 | 7~8段目開花中(前年同時 期6~7段目開花) |
| きゅうり | 半促成 | 朝日・入善 | 0.8 | 100 | シルフィーハー 2号 兼備2号 | 40 40 | 1/下 購入苗一部あり | | 2/28 | 4/15 | 並 | 並 | | 生育順調 定植早いものは主枝果収穫終盤 |
| なす | 露地 | 上市 | 0.3 | 100 | | | 購入苗 | | 4/27 (4/24) | 5月中旬 (5/7) | 並 | 並 | | 1番花は開花~蕾状態、 活着は良好 |
| | | 高岡市 | 0.5 | 100 | 千両2号 水なす | 70 30 | (1/15) | (1/25) | 4/下 (4/25) | 5/上 (5/5) | 並 | 並 | | 葉数6~7枚、草丈20cm 程度、生育順調。 |

| 品目名 | 作型 | 市町村 | 栽培面積 ha | 昨年比 % | 主要品種 上位2つ | その割合 % | 播種期 | | 定植期 | | 生育概要 | | | | |
|--------|-----------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | 始期 | 終期 | 始期 | 終期 | 生育の早晚 | 作柄 | 作柄等に与える要因 | 生育状況 | |
| すいか | トンネル早熟 | 入善町 | 3.9 (見込) | 89 | 入善ジャンボ | 100 | 4/3 | 4/5 | 4/23 | 5/6 | 並 | 並 | | 4月植えで4~5葉 | |
| キャベツ | 秋まき 春どり | 射水市 | 8.0 | 100 | 極早生732号 春ひかり7号 | 50 50 | 9/下 | 10/上 | 10/下 | 11/下 | 並 | 並 | 雑草繁茂(一部ほ場) | 中早生は5/下頃から収穫見込み 極早生は収穫が進んでいる。 | |
| | | 入善町 | 0.1 | 30 | YR春空 | 100 | 3/20 | | 4/25 | | 並 | 並 | | 本葉7~8枚 | |
| | 南砺市 (福光) | 0.4 | 80 | SE | 100 | 1/20 | 3/下 | 3/上 | 4/23 | | 並 | | 結球はじめ 遅いものは、葉6枚程度 | | |
| | (福野) | 2 | 67 | おきな 初恋 | 60 40 | | | 4上 | | | 並 | | | 葉数8~10枚、虫害は無し | |
| キャベツ | 秋まき 春どり | 射水市 | 8.0 | 100 | 極早生732号 春ひかり7号 | 50 50 | 9/下 (9/25) | 10/上 (10/5) | 10/下 (10/25) | 11/下 (11/25) | 並 | 並 | | 極早生は連休以降に出荷が本格的に行われる見込み | |
| | | 黒部市 | 0.8 (見込) | 200 | おきな 初恋 | 50 50 | 3/13 | 4/7 | 4/19 | | 並 | 並 | | 初恋の生育遅い | |
| | 小太郎町 (福岡含む) | 6.4 | 178 | おきな 初恋 | 77 23 | 3/12 | 3/30 | 4/中 | 4/下 | 並 | 並 | | 生育順調 | | |
| | 南砺市 (福光) | 0.4 | 100 | SE | 100 | 1/15 (1/20) | 3/23 (3/下) | 3/20 (3/上) | | | 並 | | 結球はじめ | | |
| | (福野) | 2 | 100 | おきな 初恋 | 60 40 | 2/21 () | 3/30 () | 4/上 4上 | 4/下 () | | 並 | | | 葉数9~10枚、最大葉長12~13cm | |
| アスパラガス | 露地普通 (ハウス1戸) | 南砺市 (福光) | 3.3 | 100 | グリーンタワー アクセル | 60 30 | () | () | () | () | 並 | 並 | 前年の秋(10~11月)多雨により枯れ上がり がやや早かった。萌芽 初期に、霜害・風害あり。 | 現在収穫出荷中 | |
| だいこん | 春まき | 魚津市 | 3.0 (見込) | 100 | 晩々G 夏つかさ旬 | 40 40 | 4/2 | | - | - | 並 | 並 | | 生育順調 | |
| | トンネル | 富山市 (なのはな) | 0.3 | 100 | 天寶 | 100 | 3/25 (3/23) | 3/31 (3/27) | () | () | 並 | 並 | | 概ね順調に生育 本葉15~18枚目展開中 | |
| | トンネル マルチ | 氷見市 | 0.9 | 100 | 天寶 藤風 | 60 20 | 2/27 (2/25) | 3/14 (3/15) | () | () | 並 | 並 | | 生育は概ね順調。 | |
| にんじん | 春まき | 富山市 (あおば全域) | 0.4 | 130 | 愛紅 彩誉 | 76 | 3/13 (3/26) | 4/10 (4/10) | () | () | 並 | 並 | | 3/13播種は、4~7葉期、 生育は概ね順調 | |
| | | 高岡市 | 0.2 | 100 | 紅うらら | 100 | 4/20 (4/14) | | - | - | () | () | | 子葉展開中。碎土率が悪く。 発芽率が低い | |
| たまねぎ | 露地普通 | 砺波市 | 192 | 163 | ターサン | 85 | | | 10/14 | 11/13 | | 並~やや不良 | 定植時の天候不順と 早い積雪・遅い融雪 | 5/1現在草丈48cm生葉 数5.9枚、昨年より約1枚 出葉が少ない。ほ場間で 生育差大きい。 | |
| | | 南砺市 | | | もみじ3号 | 15 | () | () | () | () | | | | | |
| にんにく | 普通 | 南砺市 (城端) | 2.3 | 100 | 上海早生 嘉定 | 80 20 | () | () | 10/10 (9/30) | 11/6 (10/20) | やや遅い | 並~やや良 | 定植後の多雨と積雪 期間の長さから生育遅延傾向 融雪後の高温により作柄良 | 生葉数6~7枚程度。草丈 75~80cm。出葉数は13枚 で、昨年より1枚程度少ない。 一部株で総ぼうの発生を 確認。 | |
| さといも | 普通 | 入善・朝日 | 4.0 (見込) | 100 | 大和 | 100 | | | 4/3 | | | | | 萌芽前 | |
| | | 上市町 | 11.0 (見込) | 96 | 大和 | 97 | | | 4/3 (4/3) | 6月上旬 (6/6) | 並 | | | 4月初旬定植圃場は萌芽 間近、定植は順調に進む | |
| | | 高岡市 (福岡除く) | 8.9 | 107 | 大和 | 100 | | | 4/中 (4/15) | (5/25) | 並 | 並 | | 萌芽はまだみられない | |
| | | 小矢部 (福岡含む) | 4.4 | 95 | 大和 | 100 | | | 4/26 (4/25) | 4/27 (5/25) | 並 | 並 | | 萌芽はまだみられない | |
| | | 砺波市 | 1.7 | 140 | 大和 | 95 | | | 4/30 (4/下) | | | 並 | | | 植付は順調に進んでいる。 |
| | | 南砺市 (福野) | 11.7 | 113 | 石川早生 大和 | 30 60 | | | 4/22 5/中 | | | 並 | | | 石川早生は4下~5上で植付進む。 大和は5月中で植付進む。 |
| | | 南砺市 (井波) | 11.1 | 86 | 大和 | 90 | | | 4/20 (4/下) | | | 並 | | | 植付は順調に進んでいる。 |
| ばれいしょ | 春植え | 魚津市 | 0.3 | 100 | はるか ニシュタカ | 80 20 | | | 3/28 | | 並 | 並 | | 生育順調 | |
| | | 富山市 (なのはな、富山) | 5.0 | 83 | 男爵 その他 | 60 40 | | | 3/25 (3/25) | 4/上 (4/16) | 並 | 並 | | 概ね生育順調。 4/27より培土開始。 | |
| | | 射水市 | 1.0 | 71 | 男爵 とうや | 60 40 | - | - | 3/28 (3/20) | 3/29 (4/15) | 並 | 並 | | 萌芽期 | |
| | | 高岡市 | 3.3 | 137 | 男爵 ニシュタカ | 95 5 | - | - | 3/25 | 4/4 | 並 | 並 | | 平畝栽培では培土済み、その 他は培土作業が遅れている。 | |