

富山県加工業務用野菜等供給拡大推進協議会

【事務局】富山県農林水産部 農業技術課 広域普及指導センター
TEL 076-429-5041 FAX 076-429-5049

野菜生育情報(6月6日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 40	4/下 (4/25)	5/中 (5/15)	6/中 (6/15)	6/下 (6/25)	並	並		収穫終期
		氷見市	0.4	100	吉晴	100	4/下 (4/25)	5/下 (5/25)	6/上 (6/5)	7/中 (7/15)	昨年より、10 日ほど遅い	不良	抽台が20~30%と出荷量が 低下	収穫終了
	坊主不知	氷見市	1.0	100	清心	100			9/10 (9/5)	9/15 (9/15)	昨年より、7 日ほど遅い	やや不良		生育10日ほど遅れ
	秋まき 初夏どり	氷見市	4.3	100	羽根緑一本太 長宝	50 50	9/10 (9/10)	9/20 (9/20)	10/20 (11/10)	11/10 (11/15)	昨年より、7 日ほど遅い	並		1~2割程度の欠株が散見 される圃場がある。
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	黒部市	10.4 (見込)	109	夏扇4号 夏山一本太	60 30	1/15		3/28	6/上	並	並		生育良好、葉色のバラツキ有 全体的に圃場乾燥気味
		富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	71	夏扇4号 夏山一本	55 24	2/10 (1/27)	(4/10)	4/20 (4/24)	6/1 (5/30)	並	並		定植後の生育は順調
		中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 夏扇パワー	70 20	1/11 (1/17)	4月中旬 (4/2)	3/26 (3/31)	5/13 (5/16)	並	並		定植後の生育は順調
		富山市 (大沢野)	3.1 (見込み)	78	夏扇4号 夏扇パワー	60 20	1/20 (1/27)	3/25 (4/10)	4/4 (4/20)	5/20 (5/20)	並	並		定植後の生育は概ね順調
		富山市 (大山)	2.2 (見込み)	88	夏扇4号 長宝	80 20	1/15 (1/23)	3/20 (4/10)	4/4 (4/1)	5/8 (5/8)	並	並		定植後の生育は順調
	立山町	11.0 (見込み)	84.6	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/7 (1/6)	4/下 (4/20)	3/28 (3/30)	6/上 (6/10)	並			定植後の生育は順調	
	春まき 夏秋どり	射水市	9.0	100	夏扇パワー ホワイトスター	30 20	1/下 (2/5)	3/下 (3/25)	4/上 (3/25)	4/25 (4/25)	並	並		生育順調
		氷見市	6.0	100	源翠 長宝	50 30	2/上 (1/5)	3/中 (2/5)	3/20 (3/15)	4/10 (4/5)	並	並		草丈70cm、葉鞘径12~15mm、 生葉数5~6枚、土寄せ2回程 度実施
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0	100	関羽一本太 源翠	35 15	3/下 (4/5)	(4/15)	4/13 (5/1)	(6/1)	並	並		生育順調
		氷見市	10.1	100	関羽一本太 長宝	50 30	2/20 (2/25)	3/10 (3/15)	4/20 (4/14)	5/13 (4/25)	並	並		草丈30cm、葉鞘径7mm、生 葉数4枚
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	6	80	関羽 森の奏	70 15	1/9 ()	()	3/28 ()	()	並	並		定植の早いもので草丈 36cm、生葉数3.1枚程度
南砺市 (城端)		1	100	ホワイトスター 夏扇4号	80 10	2/3 ()	3月中 ()	4/13 ()	6/中 ()	並	並		定植の早いもので草丈45c m、生葉数3.5枚	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	黒部市	1.6 (見込)	106	越中なつ小町 越中ふゆ小町	40 60	1/15		3/28	5/中	並	並		生育良好、一部で太り遅い 全体的にほ場乾燥気味
		魚津市	1.1 (見込)	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	30 70	1/9	3/下	4/1	4/21	並	並		生育順調。一部で乾燥によ る葉先枯れが目立つ
		射水市	0.8	100	越中なつ小町 越中なつ小町	50 50	1/15		3/27		並	並		生育順調、太さ1~1.5cm
ほうれんそう	富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年							順次、播種され、概ね順調 に発芽、生育している。	
	高岡市	11.0	100	晩抽サンホープ ジャスティス	40 30	-	-	-	-	並	並		施設栽培、露地栽培とも生育順 調。5月上旬播きを収穫中。	
こまつな	周年	魚津市	0.3 (見込)	75	なつき のりちゃん	50 50	周年		-	-	並	並		生育は順調。播種作業の遅れ による栽培面積の減少。
		富山市 (JAなのはな)	5.8	116	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育は概ね順調
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	春のセンバツ	100	(周年)				並	並		生育は概ね順調
		射水市	2.0	100	冬里 なかまち	40 40	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ	トンネルマルチ マルチ 露地直播	射水市	30.6	124%	たんくろう	100	3/31 (4/4)	7下 (7/20)	-	-	並	並		4月10日播種で、開花期、 一部葉色が淡い圃場あり
トマト	半促成	富山市 (富山)	1.8	83	桃太郎75 その他	70 30	1/7 (1/5)	1/30 (1/30)	3/20 (3/18)	4/上 (4/1)	遅	並	高温等により、4~5段目の ガク枯れ花落ち顕著	2段目収穫中、7段目開花揃い。
		魚津市	0.5	100	アニモTY-12	100	1/3		3/12	3/下	並	並		生育は順調
		南砺市	0.4	100	CF桃太郎ファイト CFハウス桃太郎	60 40	苗購入 () ()	() ()	2/14 () ()	3/31 () ()	早	やや良	4~5月の高温傾向(例年 5/25トン処理終期で10段目 まで開花しているが、今年 は11段目まで開花していた)	11段目着果 芯止め 5段収穫中 トン処理5/25終
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.8	100	シルフィーパワー2号 兼備2号	40 40	1/下		2/28	4/15	並	並		生育良好、気温の上昇に伴い 出荷量も増加。定植の早いもの で、一部、株衰弱
なす	露地	上市	0.3	100			購入苗		4/27 (4/24)	5/7 (5/7)	並	並		概ね順調に生育
		高岡市	0.5	100	千両2号 水なす	70 30	(1/15)	(1/25)	4/下 (4/25)	5/上 (5/5)	並	並		草丈30cm、着果はじめ
すいか	トンネル早熟	入善町	3.8 (見込)	86	入善ジャンボ	100	4/3	4/5	4/23	5/7	やや遅い	並	5月上旬の低温	4月植えて20~25葉
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	8.0	100	極早生732号 春ひかり7号	50 50	9/下 (9/25)	10/上 (10/5)	10/下 (10/25)	11/下 (11/25)	並	並		収穫終期
		小矢部 市	6.4	178	おきな 初恋	77 23	3/12	3/30	4/中	4/下	並	並		生育順調
	黒部市	0.8 (見込)	200	おきな 初恋	50 50	3/13	4/7	4/19	5/9	並	並		生育に圃場間差あり	
	南砺市 (福光)	0.4	100	SE	100	1/15 () ()	3/23 () ()	3/20 () ()	() ()	並	並		灌水ムラにより生育不揃い有り 一部肥切れ散見 結球始め~中期	
	(福野)	2	100	初恋 おきな	60 40	2/21 () ()	3/30 () ()	4/上 () ()	4/下 () ()	並	並		6/10頃より収穫予定	
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー アクセル	60 30	() ()	() ()	() ()	() ()	並	並		細いもの多く、大半のほ場 で収穫打ち切り。 6/2で春どり出荷終了

※収穫可能なほ場のみ

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	播種期		定植期		生育概要				
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況	
だいこん	トンネル	魚津市	3.0 (見込)	100	晩々G 夏つかさ旬	40 40	4/2	5/20	-	-	やや遅い	並		生育期全般の低温により生育は2~3日遅れている 抽苔なし	
	トンネル	富山市 (なのはな)	0.3	100	天寶	100	3/25 (3/23)	3/31 (3/27)	()	()	並	並		6/4より収穫始まる。	
	トンネル マルチ	氷見市	0.9	100	天寶 藤風	60 20	2/27 (2/25)	3/14 (3/15)	()	()	並	並		生育は概ね順調。 軽い空洞症が散見される	
にんじん	春まき	富山市 (あおぼ全域)	0.4	66	愛紅 彩誉	76	3/13 (3/26)	4/10 (4/10)	()	()	並	並		生育は概ね順調	
		高岡市	0.2	100	紅うらら	60	4/20 (4/14)	-	-	()	()	並	並		草丈25cm程度、生育順調
たまねぎ	露地普通	砺波市 南砺市	192	163	ターザン もみじ3号	85 15	()	()	10/14	11/13	()	()	やや不良	定植時の天候不順と早い積雪・ 遅い融雪	草丈69cm、生葉数6.2枚、 葉鞘径13.2mm。ほ場間で 倒伏具合差有り。
にんにく		南砺市 (城端)	2.3	100	上海早生 嘉定	80 20	()	()	10/10	11/6	()	()	並	並	生葉数5~7枚程度、下葉が枯 れ始め、倒伏する株も出てき た。6/12より随時収穫の予定
さといも	普通	入善・朝日	5.0 (見込)	100	大和	100			4/3		並	並		ほとんどのほ場で萌芽	
		上市町	11.0 (見込み)	96	大和	97			4/3	6月上旬	並			4月初旬定植では草丈 22cm、生葉数3.7枚程度、 5月上旬定植では草丈 15cm、生葉数2.3枚程度で 概ね順調に生育	
		高岡市 (福岡除く)	8.9	107	大和	100			4/中 (4/15)	(5/25)	並	並		葉数2~3枚、生育順調	
		小矢部 (福岡含む)	4.4	95	大和	100			4/26 (4/25)	4/27 (5/25)	並	並		葉数2~3枚、マルチによる 葉焼けが見られる。	
		砺波市	1.7	140	大和	95			4/28	5/1	並	並		生葉数1.5~2枚、草丈 20cm	
		南砺市 (福野)	11.7	113	石川早生 大和	30 60			4/22 5/7	5/下 6/中	やや遅い	並	定植時期の断続的な降雨に より、定植が遅れている。	早生は生葉数1.5枚、草丈 大和は生葉数0.5~1枚、草	
		南砺市 (井波)	11.1	86	大和	90			4/20	5/下	やや遅い	並	定植時期の断続的な降雨に より、定植が遅れた。	生葉数0.5~2枚 定植日により生育差があ る	
ばれいしょ	春植え	魚津市	0.2 見込み	70	はるか ニシュタカ	80 20	3/26				並	並		生育は順調	
		富山市 (なのはな、富山)	5.0	83	男爵 その他	60 40			3/25 (3/25)	4/上 (4/16)	並	並	一部で施肥ムラによる生育不 揃い	概ね生育順調。	
		射水市	1.0	71%	男爵 とうや	60 40	-	-	3/28 (3/20)	3/29 (4/15)				5月下~6月上旬にかけて 開花、生育順調。	
		高岡市	3.3	137%	男爵 ニシュタカ	95 5	-	-	3/25	4/4	並	並		5月下~6月上旬にかけて 開花、生育順調。一部肥料 不足による生育不良が見ら れる	

作柄の良否

、「良、やや良、並、やや不良、不良」の5段階とする。

調査時の生育観察により、

2割以上の増、減 → 良、不良
1割以上の増、減 → やや良、やや不良
変化1割以下 → 並

以上を目安とする。