

## 野菜生育情報(5月11日現在)

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨 年 比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 春どり	射水市	3.2	100	吉晴 春川	60 39	4/20 (4/20)	5/25 (5/25)	6/15 (6/15)	6/26 (6/26)	2週間程度遅い	並		多くの株が抽たいしている。
		氷見市	1.2	100	羽根緑一本太 吉晴	70 30	4/15 (4/1)	4/25 (4/25)	6/5 (6/19)	6/20 (6/20)		並		抽たいが散見される(全体の5%以下)。
	秋まき 初夏どり	氷見市	0.4	100	羽根緑一本太	100	9/10 (8/20)	9/15 (9/20)	10/24 (10/1)	11/4 (11/1)	2週間程度遅い	並	1~2月の雪	生育はやや遅い(草丈50~70cm、葉鞘径6~12mm)。
	春まき 秋冬どり	黒部市	12.6	102	夏扇4号	51	11/4	5/上	3/19	6/上		並	並	個人育苗の苗で一部発芽不揃いが見られる。共同育苗の苗は順調に発芽、生育中。定植後の活着はほぼ順調。草丈21.3cm、生葉数2.3枚、太さ5.5mm(1/28は種、4/7定植、夏山一本太)。全体的に霜害、強風等により生葉数が1枚弱平年より少ない。
	夏山一本太				36	(11/1)	(5/上)	(3/25)	(6/上)					
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	富山市 八ヶ山	1.2 見込み	80	夏扇4号 源翠	80 10	2/上中 (2/10)	(4/10)	4/16 (4/20)	(5/30)	並	並		4月中旬定植で草丈約20cm
		富山市 中央	6.2 見込み	100	夏扇4号 関羽一本太	40 35	1/11 (1/10)	5/上 (4/2)	3/19 (3/25)	(5/16)	並	並		3月下旬定植で草丈約30cm 苗の生育不良で一部で定植遅れ
		富山市 (大沢野)	2.0 見込み	55	夏扇4号 夏山一本太	40 30	2/22 (1/30)	3/4 (3/30)	5/12 (4/6)	(5/8)	並	並		苗の生育はおおむね良好
		富山市 (大山)	0.6 見込み	80	夏扇4号	80	2/22 (2/15)	3/4 (3/26)	3/下 (4/6)	(4/29)	並	並		生育はおおむね良好 草丈20cm程度
		立山町	11.0 見込み	100	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/5 (1/7)	(4/21)	3/24 (3/26)	(6/8)	並	並		3月下旬定植で草丈20cm、 葉鞘径8mm
		春まき 夏秋どり	射水市	9.0 見込み	100	夏扇パワー 源翠	(30) (20)	1/10 (1/10)	3/1 (3/1)	3/25 (3/25)	4/25 (4/25)	並	並	
	氷見市		3.0 見込み	100	龍美 源翠	30 30	1/10 (1/5)	2/1 (1/20)	3/10 (3/5)	4/5 (4/10)	並	並		定植後の生育は順調(草丈20~44cm、葉鞘径6~10mm)
	春まき 秋冬どり	射水市	4.0 見込み	100	関羽一本太 ホワイトスター	(30) (30)	2/20 (2/20)	4/10 (4/10)	4/15 (4/15)	(5/29)	並	並		育苗順調
		氷見市	2.5 見込み	100	秋の宝山 ホワイトソード	40 20	2/1 (2/1)	3/20 (3/25)	4/10 (4/12)	5/11 (5/2)	並	並		定植後の生育順調(草丈15~20cm、葉鞘径6~8mm)
春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	5	100	関羽	100	1/15 ( )	( )	3/30 ( )	( )	並	並		草丈20cm程度、生葉2.0枚	
	南砺市 (城端)	1	100	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	1/下 ( )	4/下 ( )	4/上 ( )	( )	並	並		草丈30cm程度、生葉数2.5枚	
短葉性ねぎ	春まき 夏秋 どり	黒部市	1.1	100	越中なつ小町	67	1/22	3/30	3/25	5/上	並	並		定植後の活着はほぼ順調。草丈38cm、生葉数2.5枚、太さ8.2mm(1/22播種、3/25定植、なつ小町)。全体的に霜害、強風等により生葉数が1枚弱平年より少ない。
					越中ふゆ小町	33	(1/21)	(3/12)	(3/26)	(5/上)				
		魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	60 40	1/10 (1/7)	1/23 (1/23)	3/25 (3/27)	4/21 (4/17)	並	並		3/25定植のなつ小町草丈35cm、葉数3.2枚、太さ8~9mm
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3.0 見込み	100	ハンター	100	周年				並	並		播種は5月中旬以降
		高岡市	11.0	100	ジャスティス 晩抽サンホープ	50 20	周年				並	並		3月は種は一部のハウスで生育ムラがみられる。露地は生育順調
こまつな	周年	魚津市	0.2 見込み	50	のりちゃん なつき	50 50	周年				並	並		生育順調。一部ハウスでスベリヒユが見られる。
		富山市 (JAなのはな)	5.8	100	さくらぎ(収穫中) 春のセンバツ(播種中)	30 30	周年				並	並		生育はおおむね良好
		富山市 (八尾・大沢野)	2.2	105	(春まき)春のセンバツ (春まき)夏楽天	60 30	周年 (周年)				並	並		生育はおおむね良好
		射水市	2.0	100	(冬里)	(40)	周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ		射水市	37.0 見込み	105%	たんくろう	100	3/26 (3/26)	(8/4)	-	-	並	やや不良	3月下旬播種で、降霜の影響で主茎の生長点と本葉1枚目が枯死	3月下旬は種では葉齢3枚、4月上旬は種では葉齢1.5枚となっている。
トマト	半促成	富山市 (富山)	1.3	72	桃太郎ワンダー その他	80 20	1/11 (1/10)	1/15 (1/15)	3/20 (3/17)	(4/2)	並	並		5段目開花
		魚津市	0.5	100	アノモTY-12	100	1/3 (1/上)		3/15 (3/10)	3/26 (3/30)	並	並		4~5段果房開花、昨年より生育が遅いが平年並み。出荷開始は5/13以降
きゅうり	半促成	朝日・入善	0.8	93	兼備2号 ニーナ	36 21	1/下 (1/下)		3/2 (2/25)	4/12 (4/12)	やや遅い	並	4月の低温	早いものは側枝収穫中 共販は5/10から開始

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
なす	露地	上市町	0.2	66	千両2号	100	購入苗		4/27 (4/30)	5/中 (5/6)	並	並		本葉6枚目展開
		高岡市	0.3	100	千両2号	100	3/上 (1/15)	(1/25)	4/27 (4/25)	(5/5)	並	並		定植後の生育は順調
キャベツ	秋まき 春どり	射水市	2.7	(100)	春のかほりSP 中早生3号	40 30	9/20 (9/20)	10/10 (10/10)	10/20 (10/21)	11/12 (11/12)	やや遅い	並		「春のかほりSP」、「極早生732号」は出荷が始まっている。中早生3号は結球期となっている。
加工用キャベツ	春まき 夏どり	小矢部市 (福岡含む)	9.4	138	おきな 初恋	62 38	2/24 (2/20)	3/10 (3/12)	4/1 (4/8)	(4/24)	並～やや早い	並		本葉10枚前後、定植20日後最大外葉長10cm
アスパラガス	露地普通 (ハウス3戸)	南砺市 (福光)	3.3	100	グリーンタワー ウインデル	75 20	( )	( )	( )	( )	昨年よりやや早い	やや不良	4月の強風	現在収穫中(共選開始4/9～) ハウス栽培は細茎や曲がりが多く占め始め、春どり収穫終盤である。
だいこん	春まき	魚津市	4.4 見込み	107	晩々G 夏つかさ旬	40 40	3/30 (3/31)		-	-	並	並		3/30播種で葉数7～8枚、葉長12～15cm
	トンネル マルチ	氷見市	0.8	110	晩抽春のいぶき	90	2/25 (2/20)	3/20 (3/15)	( )	( )	並	並		本葉10～20枚展開中、根径30～60mm
にんじん	春まき	富山市 (あおば全域)	0.3	150	紅ひなた	60	3/20 (3/9)	3/24 (4/10)	( )	( )	並	並		本葉3～4葉展開 中耕培土実施
		砺波市	0.4	133	紅ひなた	100	3/19 ( )	3/25 ( )			早	並	不織布のべたがけによる生育促進	全てべたがけ。生葉は3.0～3.5枚で13cm程度(昨年より3cm大きい)
さといも	普通	入善・朝日	4.0 見込み	100	大和	100			4/5 (4/5)		並	並		萌芽前
		上市町	10.7 見込み	100	大和	100			4/5 (4/9)	6/上 (6/5)	並	並		定植は順調に進む 萌芽はまだみられない。
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/6 (4/9)	5/中 (5/25)	並	並		萌芽はまだみられない。
		小矢部 (福岡含む)	3.4	100	大和	100			4/20 (4/24)	4/22 (4/25)	並	並		萌芽はまだみられない。
		南砺市 (井波)	11	100	大和	90			5/5 (5/4)		並	並		昨年と同時期に植付け開始
ばれいしょ	春植え	富山市 (なのはな、富山)	7.2	105	男爵 とうや	48 52			3/17 (3/9)	3/24 (4/8)	並	並		培土実施中。現在、覆土厚は10～15cm程度
		射水市	0.7	100	とうや	100			3/26 (3/24)	3/27 (4/上)	並	並		5/10に1回目の培土実施。覆土量はおおむね10～15cm程度
		高岡市	1.0	32	とうや オホーツクチップ	47 32			3/20 (3/19)	4/3 (4/8)	並	並		4/27に培土実施、覆土量はおおむね10cm