

野菜生育情報(8月4日現在)

※は種期・定植期の下段の()の値は、前年実績

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
白ねぎ	春まき 秋冬どり	黒部市	12.6 (見込み)	102	夏扇4号 夏山一本太	51 36	11/4 (11/1)	5/上 (5/上)	3/19 (3/25)	6/9 (6/上)	並(9/下~ 10/中出荷 予定ねぎは 7~10日程 度の遅れ)	並		8月出荷ねぎは順調に生 育、出荷中。9/下~10/中 出荷予定ねぎは、葉先枯 れ、立ち枯れ等によりやや 生育停滞ぎみ。
		富山市 八ヶ山	1.5 (見込み)	100	夏扇4号 源翠	80 10	2/上中 (2/10)	(4/10)	4/16 (4/20)	(5/30)	並	やや不良	白絹病の発生	4月中旬定植で草丈 105cm、生葉数5枚
	中央	6.2 (見込み)	100	夏扇4号 関羽一本太	40 35	1/11 (1/15)	5/上 (4/2)	3/19 (3/31)	6/9 (5/16)	並	並		4月上旬定植で草丈約 100cm、生葉数5~6枚	
	富山市 (大沢野)	1.9	51	関羽一本太 夏扇パワー	40 30	1/30 (1/30)	3/30 (3/30)	4/6 (4/6)	6/7 (6/8)	並	並		6月上旬定植で草丈60cm、 生葉数5.1枚	
	富山市 (大山)	0.7	100	夏扇4号 夏山一本	80	2/15 (2/15)	3/26 (3/26)	4/6 (4/1)	4/12 (5/8)	並	並		生育はおおむね良好 草丈75cm、生葉数5枚	
	立山町	10.0	90	夏扇パワー 夏扇4号	15 70	1/5 (1/7)	(4/21)	3/24 (3/26)	5/20 (6/8)	並	並		一部湿害発生 4月上旬定植分で出荷中	
	春まき 夏秋どり	射水市	3.1	(100)	夏扇パワー 源翠	(30) (20)	1/10 (1/10)	3/1 (3/1)	3/25 (3/25)	4/25 (4/25)	並	並		草丈70cm前後、多くのほ場 で葉先枯れがみられるほ か、一部ほ場では雑草が繁 茂している。
		氷見市	3.0	100	龍美 源翠	30 30	1/10 (1/5)	2/1 (1/20)	3/10 (3/5)	4/5 (4/10)	並	並	高温少雨	高温で生育が停滞、現在収 穫中
	春まき 秋冬どり	射水市	3.8	(100)	関羽一本太 ホワイトスター	(30) (30)	2/20 (2/20)	4/10 (4/10)	4/15 (4/15)	(5/29)	並	並		草丈40~60cm。多くのほ場 で葉先枯れがみられるほ か、一部ほ場で雑草が繁茂 している。
		氷見市	2.5	100	秋の宝山 ホワイトソート	40 20	2/1 (2/1)	3/20 (3/25)	4/10 (4/12)	5/11 (5/2)	並	並	高温少雨	草丈40~70cm、第1~2回 追肥土寄せを実施後であ り、高温で生育が停滞
	春まき 夏秋・ 秋冬どり	砺波市	5	100	関羽	100	1/下 ()	4/下 ()	4/上 ()	6/上 ()	並	並		草丈80cm、生葉数4枚程度。 梅雨明け後に発生した白絹病 は薬剤散布後に終息し、生育
		南砺市 (城端)	0.8	80	ホワイトスター 源翠・夏山一本太	90 10	1/下 ()	4/下 ()	4/上 ()	()	並	並		草丈80cm、生葉数5枚程度 軟白長27cm確保
短葉性ねぎ	春まき 夏秋どり	黒部市	1.1 (見込み)	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	67 33	1/22 (1/21)	3/30 (3/12)	3/25 (3/26)	5/上 (5/上)	並	並		「ふゆ小町」を収穫中。昨年 よりやや太め傾向。残り30a 程度
		魚津市	1.1	100	越中なつ小町 越中ふゆ小町	80 20	1/10 (1/7)	1/23 (1/23)	3/25 (3/27)	4/21 (4/17)	並	並~や や不良	7月上旬の大雨とその後の 高温による軟腐病の発生	主に「ふゆ小町」を収穫中。 8月上旬で面積の大きい経 営体の収穫が終了、残り10a 程度
ほうれんそう	周年	富山市 (富山)	3 (見込み)	100			周年			並	並		おおむね順調	
		高岡市	0.3	100	ジャスティス ミラージュ	60 20	-	-	-	-	並	並	高温が続いている	高温の影響で生育が停止 し、葉先枯れが発生したた め、Mサイズで収穫
こまつな	周年	魚津市	0.3	100	なつき	100	周年				並	並		生育は順調。一部でかん水 むらによる不そろいや雑草 が多いハウスがある。
		富山市 (JAなのほな)	5.8	100	春のセンバツ	100	周年				並	並		生育はおおむね良好
		富山市 (八尾・大沢野)	0.5	100	なつき	100	(周年)				並	並		生育はおおむね良好
		射水市	2.0	(100)	夏音		周年	周年	-	-	並	並		生育順調
えだまめ	露地	射水市	37.0	105	たんくろう	100	3/26 (3/26)	(8/4)	-	-	並	並	5月の寡日照	5月中旬は種まで収穫されて いる。主茎長はほ場によって最大 30cm程度差があるなどばらつ きが大きい。葉齢は昨年よりや や大きい。
きゅうり	抑制	入善・朝日	0.6 (見込み)	100	兼備2号	90	7/上		7/下	8/上	並	並		高温が続く、苗のしおれが みられる。
		富山市 (八ヶ山)	0.6 (見込み)	90	兼備2号 T178	50 50			(8/5)	(8/22)	並	並		8月上旬から定植予定
		富山市 (南部施設)	0.2 (見込み)	100	兼備2号	80	購入苗				並	並		定植準備中
なす	露地	上市町	0.3	100				購入苗	4/30 (4/26)	5/10 (5/6)	並	並		一部アブラムシ類発生
		高岡市	0.3	100	千両2号	100	3/上 (1/15)	(1/25)	4/27 (4/25)	(5/5)	並	並		収穫中、害虫の発生はみら れない。
すいか	トンネル早熟	入善町	3.7	90	入善ジャンボ	100	4/2 (3/25)	4/10 (4/18)	4/26 (4/23)	5/5 (5/3)	並	並		1番果出荷終了、2番果出 2番果収穫7/28~
キャベツ	夏まき 秋冬どり	射水市	(2.3)		初恋		7/12 (7/12)		(8/3)					育苗中。8/6頃から定植が 始まる見込み。苗の生育は 順調
加工用キャベツ	夏まき 秋冬どり	入善町	1.2 (見込み)	57	おきなSP	100	7/12 (7/10)	7/27 (7/28)	7/30 (8/6)	(8/20)	並	並		本葉4枚、最大葉長7cm、活 着良好
		富山市 (JAなのほな)	4 (見込み)	100	おきなSP 輝吉	75 20	7/20 (7/13)	7/30 (7/30)	(8/8)	(8/24)	並			育苗はおおむね順調
		小矢部 市	17.5	126	おきなSP 輝吉	70 30	7/5 (7/3)	(8/3)	7/31 (7/31)	(9/2)	並	並	高温が続いている	高温の影響で一部苗が徒 長
		南砺市 (福光)	0.61	85	輝吉 おきなSP	58 42	7/24	7/25	8/下		並	並	7月中下旬の高温乾燥	本葉1枚程度、やや徒長
		(福野)	3	79	おきなSP THY105	33 33	7/上中		8/10		並	並	高温乾燥	高温乾燥が続いており、定植時期及び定 植後から取間灌水実施を検討

品目名	作型	市町村	栽培面積 ha	昨年比 %	主要品種 上位2つ	その割合 %	は種期		定植期		生育概要			
							始期	終期	始期	終期	生育の早晚	作柄	作柄等に与える要因	生育状況
ブロッコリー	夏まき 秋冬どり	南砺市 (福光)	1	112	おはよう	100	7/9	7/31	8/上	9/上	並	並	7月中下旬の高温乾燥	本葉2.5枚(7/9は種)程度、 やや徒長
アスパラガス	露地普通 (ハウス1戸)	南砺市 (福光)	3.3 収穫可能面積	100	グリーンタワー ウインデル	60 30	()	()	()	()	並	並	7月上旬の高温多雨	立茎春夏どり栽培収穫中
だいこん	夏まき 秋冬どり	魚津市	19.0 (見込み)	112	夏の翼 秋の翼	40 30	8/2		-	-	並	並		順調には種作業が行われて いる。
にんじん	夏まき 秋冬どり	富山市 (あおば全域)	1.4	107	愛紅 綾誉	70 20	7/20 (7/20)	(8/15)	()	()	並	並		7月は種で発芽始め
		高岡市	9.5	100	愛紅 紅ひなた		7/19 (7/20)				並	並		順次は種されている。一部 で碎土率低く、雑草が発生 している。
		砺波市 南砺市	16	80	愛紅 紅ひなた	80 15	7/21 () ()	()	()		並	並		7/21で本葉出始め
		南砺市 (福光)	6.6	200	愛紅 紅ひなた	48 37	7/20 () ()	()	()		並	並	7月中下旬の高温乾燥	7/20には種で本葉1枚程度
さといも	普通	入善・朝日	3.6	90	大和	100			4/7 (4/5)	6/上	並	並		葉柄長80~100cm、生葉数 4~6枚。生育はおおむね 順調
		上市町 (見込み)	10.7	100	大和	100			4/5 (4/9)	6/2 (6/5)	並	並		4月初旬定植ほ場は10~11 枚目展開中、最大葉柄長90 ~100cm
		高岡市 (福岡除く)	8.9	100	大和	100			4/6 (4/15)	5/中 (5/25)	並	並		本葉5葉展開 草丈70cm 一部ほ場で生育のばらつきあ り
		小矢部 (福岡含む)	3.4	100	大和	100			4/20 (4/24)	4/22 (4/25)	並	並		本葉5~6葉展開 草丈約100cm
		砺波市	1.2	44	大和	95			5/8		並	並		生葉数4~5枚、葉柄長 100cm 葉長50m、葉幅35cm
		南砺市 (福野)	11.8	99	石川早生 大和	40 50			4/20 5/10	5/下	早	並	6~7月の多日照、こまめな かん水の実施	大和:生葉数6~7枚 葉柄長160cm、葉長50cm、葉幅 40cm 石川早生:生葉数5~6枚 葉柄長120cm、葉長40cm、葉 幅30cm
		南砺市 (井波)	11	100	大和	90			5/5		並	並		生葉数3~4枚、葉柄長80~ 90cm 葉長45cm、葉幅35cm